

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предписании в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

№ 376 от 26.10.2022 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

**И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

**В ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОМ, БАЯНДАЕВСКОМ, ОСИНСКОМ, БОХАНСКОМ, УСТЬ-УДИНСКОМ, КАЧУГСКОМ, ЖИГАЛОВСКОМ И ОЛЬХОНСКОМ РАЙОНАХ**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском районах)

1-ый Октябрьский пер., д. 12, р.п. Усть-Ордынский, 669001

Тел/факс 8(395-41) 3-15-51, 3-20-02, 3-09-45 E-mail: [uo@38.rosпотребнадzor.ru](mailto:uo@38.rosпотребнадzor.ru) <http://www.38.rosпотребнадzor.ru/>  
ОКПО 75080821 ОГРН 1053811066308 ИНН 3811087738 КПП 380801001

**Предписание**

**об устранении нарушения обязательных требований**

от « 26 » октября 2022 г. № 376

**1. При осуществлении внеплановой выездной проверки**

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

по результатам проведения внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жигаловская средняя общеобразовательная школа №1 имени Г.Г.Малкова (сокращенное наименование: Жигаловская СОШ №1)

(указывается контролируемое лицо)

согласно акта контрольного (надзорного) мероприятия №376 от 26.10.2022 г. КНМ № 38220041000103871951

(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)

установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:

1) На момент проверки, имеющийся питьевой фонтанчик в столовой, неисправный. В нарушение п.2.6.6 СП 2.4.3648-20, п.8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) для организации питьевого режима в школе должны быть организованы стационарные питьевые фонтанчики или вода, расфасованная в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды;

+ 2) Светопроемы в столовой не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками – нарушение п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;

+ 3) В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 в холодном цехе визуализируются повреждения плиточного покрытия стен в виде скол, трещин; п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 - требуется ремонт (или замена) плиточного покрытия пола на кухне, моечной, холодного цеха;

4) Заменить деревянную обшивку колонн в обеденном зале на материал, легко поддающийся мытью и дезинфекции – п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

5) По набору помещений, пищеблок, работающий на сырье, не соответствует требованиям п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20;

замечание 6) В нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 обеденная мебель требует замены тех столов и стульев, имеющих дефекты в виде нарушений целостности поверхностей, сколов и трещин, либо произвести полную замену мебели одной группы и отделки;

замечание 7) Для приготовления блюд используется кухонная посуда, изготовленная из дюралюминия и эмалированная, что противоречит требованиям п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

замечание 8) Покрытие стола для работы с тестом (столешница) цельнометаллическое, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п.2.4.6.2;

замечание 9) Для сушки и хранения столовой посуды (тарелок, стаканов), необходимо использование стеллажей из нержавеющей стали с решетчатыми полками, кассет для хранения, сушки столовых приборов - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

10) Не представлен журнал «С-витаминации» - нарушение требований п.8.1.6, приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

11) В нарушение п. 8.2.2, приложения 4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в журнале бракеража готовой кулинарной продукции нет подписей членов бракеражной комиссии на выдачу готовых блюд, не представлен приказ о создании бракеражной комиссии;

12) Представлена на проверку Программа производственного контроля, выявлены следующие замечания: в целом программа разработана с применением принципов ХАССП, но в программе указаны документы с отмененным статусом действия. Программа требует доработки - нарушение ст. 32 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания.

(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ...

(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

**П Р Е Д П И С Ы В А Ю** Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Жигаловская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Г.Г.Малкова (сокращенное наименование: Жигаловская СОШ №1), ИНН 3824001128, юридический адрес: Иркутская область, Жигаловский район, рп. Жигалово, ул. Советская, 48, фактический адрес: Иркутская область, Жигаловский район, рп. Жигалово, ул. Советская, 48

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

+ 1) В соответствии с п.2.6.6 СП 2.4.3648-20, п.8.4.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) для организации питьевого режима в школе должны быть организованы стационарные питьевые фонтанчики или вода, расфасованная в емкости (бутилированной) промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды или организуется посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, должна иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия. При использовании установок с дозированным



розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем. При использовании бутилированной воды хозяйствующий субъект должен быть обеспечена запасом чистой посуды (стеклянной, фаянсовой либо одноразовой), а также контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения;

Срок - до 26.10.2023 г

2) Светопроемы в столовой оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками – требования **п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;**

Срок - до 26.10.2023 г.

3) по ремонту внутренней отделки стен холодного цеха, плиточного покрытия пола на кухне, моечной, холодного цеха - требования **пп. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3** СП 2.4.3648-20. Для внутренней отделки помещений должны быть использованы сертифицированные материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Поверхность стен, полов, потолков помещений должна быть гладкая, без дефектов, легкодоступная для влажной уборки и устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами;

Срок - до 26.10.2023 г

4) Заменить деревянную обшивку колонн в обеденном зале на материал, легко поддающийся мытью и дезинфекции – **п. 2.16** СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок - до 26.10.2023 г

5) По набору помещений пищеблока, работающего на сырье; продумать, представить предложения в ТО УРПН по оборудованию загрузочного цеха, мясо-рыбного цеха, цеха первичной обработки овощей, цеха вторичной обработки овощей – в соответствии с требованиями **п.2.4.6.1** СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);

Срок – 26.10.2023 г

6) В соответствии с **п.2.4.3** СП 2.4.3648-20 обеденная мебель требует замены тех столов и стульев, имеющих дефекты в виде нарушений целостности поверхностей, сколов и трещин, либо произвести полную замену мебели одной группы и отделки;

Срок – 26.10.2023 г

7) В соответствии с **п.2.4.6.2** СП 2.4.3648-20 продолжить работу по полной замене кухонной алюминиевой и эмалированной посуды на посуду из нержавеющей стали

Срок - до 26.10.2023 г

8) Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород - СП 2.4.3648-20 **п.2.4.6.2;**

Срок – до 26.10.2023 г.

9) Для сушки и хранения столовой посуды (тарелок, стаканов), необходимо использование стеллажей из нержавеющей стали с решетчатыми полками, кассет для хранения, сушки столовых приборов - **п.2.4.6.2** СП 2.4.3648-20;

Срок – до 26.10.2023 г.

10) С-витаминизация блюд проводится в соответствии с требованиями **п.8.1.6, приложения 10** СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

Срок – до 26.10.2023 г

11) В соответствии с **п. 8.2.2, приложения 4** СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в журнале бракеража готовой кулинарной продукции, разрешение на выдачу готовых блюд подписывается членами бракеражной комиссии, представить приказ о создании бракеражной комиссии;

Срок – до 26.10.2023 г

12) Программу производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий доработать с учетом выявленных нарушений - **п. 2.1** СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок – до 26.10.2023 г

(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, необходимые для их исполнения)



3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок лицом, которому выдано предписание об устранении нарушений законодательства, влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Андрянова Т.А.,  
главный специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Иркутской области в Эхирит-Булагатском,  
Баяндаевском, Осинском, Боханском,  
Усть-Удинском, Качугском  
Жигаловском и Ольхонском районах

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа  
государственного контроля (надзора), принявшего решение о  
выдаче предписания)

(подпись)

Андрянова Т.А.,  
главный специалист-эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Иркутской области в Эхирит-Булагатском,  
Баяндаевском, Осинском, Боханском,  
Усть-Удинском, Качугском  
Жигаловском и Ольхонском районах

8(39541)3-15-51, E-mail:uo@38.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего  
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время)  
контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении  
нарушений обязательных требований

✓ 26.10.2022 г. Рудникова

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты),  
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале \*

jigschool@mail.ru

✓ 26.10.2022г. Рудникова

\*Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Российская Федерация  
Муниципальное  
казенное общеобразовательное  
учреждение  
Жигаловская средняя общеобразовательная  
школа № 1  
им. Г.Г. Малкова  
ИНН 3824001128  
Иркутская область  
п. Жигалово, ул. Советская, 48  
тел. 3-17-31, 3-12-52  
e-mail: jigschool1@mail.ru – (школа)  
e-mail: maуanech@mail.ru – (директор)  
исх. № 468 от 16.11.2023г.

Главному специалисту-эксперту территориального  
отдела Управления Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Иркутской области в Эхирит-  
Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-  
Удинском, Качугском, Жигаловском и Ольхонском  
районах  
Андриановой Т.А.,  
директора Жигаловской СОШ №1  
им. Г.Г. Малкова Кузнецовой Э.Р.

## ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с предписанием об устранении нарушения обязательных требований от 26.10.2022 г. № 376 администрация Жигаловской СОШ №1 информирует:

Пункт 1: питьевые фонтанчики установлены на 3-х этажах школы

Пункт 2: светопроемы в столовой оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами и москитными сетками.

Пункт 3: в холодном цехе устранено плиточное повреждение стен.

Пункт 5: сделан ремонт 1-го этажа пищеблока: с выделением цехов: холодного, первичной обработки овощей-фруктов, куриного яйца. Оборудованы туалетная комната для персонала столовой и раздевалка с индивидуальными шкафами.

Пункт 6: произведена полная замена обеденной мебели.

Пункт 7: произведена замена кухонной посуды

Пункт 8: произведена замена стола для работы с тестом на столешницу из дерева твердых лиственных пород.

Пункт 9: произведена замена стеллажей для хранения и сушки столовой посуды на стеллажи из нержавеющей стали.

Пункт 10: ведется журнал «С- витаминизации»

Пункт 11: ведется журнал бракеража готовой кулинарной комиссии в соответствии приказом № 202 от 07.09.2023г.

Пункт 12: внесены изменения в раздел Программы производственного контроля в части нормативных документов – убраны документы с отмененным статусом действия.

Директор школы:

*Кузнецова* Э.Р. Кузнецова